



BANEC

CONTIENE: KSM-66®: con extracto seco de **Ashwagandha** (*Withania somnifera* (L.) Dunal) raíz, titulado al 5% en withanólidos. **Bacopa** (*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.) planta, extracto seco titulado al 40% en bacósidos. **Ginkgo** (*Ginkgo biloba* L.) hojas, extracto seco titulado al 24% en glucósidos flavónicos y al 6% en lactonas terpénicas. **Vitamina B5** (ácido pantoténico). **Vitamina B6** (Piridoxina). **Vitamina B9** (ácido fólico). **Vitamina B12** (Cianocobalamina).

MODO DE EMPLEO: Se aconseja tomar dos cápsulas al día.



PV caja	PV uds.	PVP r.	I.V.A. %	REF	EAN13	Presentación
22,17	23,64	32,50	10	03863278	8436023863278	60 cápsulas

MELATONINA 1.5

CONTIENE: Melatonina.

MODO DE EMPLEO: Se aconseja tomar un comprimido media hora antes de acostarse.



PV caja	PV uds.	PVP r.	I.V.A. %	REF	EAN13	Presentación
9,89	10,55	14,50	10	03863209	8436023863209	90 comprimidos

NERADAP

CONTIENE: Rhodioli®: con extracto seco de **Rodiola** (*Rhodiola rosea* L.) raíz, titulado al 3% en rosavinas y al 1% en salidroside. **KSM-66®**: con extracto seco de **Ashwagandha** (*Withania somnifera* (L.) Dunal) raíz, titulado al 5% en withanólidos. **Vitamina B3** (niacina). **Vitamina B5** (ácido pantoténico). **Vitamina B6** (piridoxina). **Vitamina B2** (riboflavina). **Vitamina B1** (tiamina). **Vitamina B9** (ácido fólico). **Vitamina B12** (Cianocobalamina).

MODO DE EMPLEO: Se aconseja tomar una cápsula al día.



PV caja	PV uds.	PVP r.	I.V.A. %	REF	EAN13	Presentación
14,26	15,20	20,90	10	03863285	8436023863285	30 cápsulas

RELAVAN

CONTIENE: Grifonia (*Griffonia simplicifolia* (DC) Baill.) semillas, extracto seco titulado al 30% en 5-HTP. **Lavanda** (*Lavandula angustifolia* Mill.) flores, extracto seco titulado al 2% en aceites esenciales. **Magnesio**. **Lúpulo** (*Humulus lupulus* L.) estróbilos, extracto seco. **Vitamina B3** (niacina). **Vitamina B5** (ácido pantoténico). **Vitamina B2** (riboflavina). **Vitamina B6** (piridoxina). **Vitamina B1** (tiamina). **Vitamina B9** (ácido fólico). **Vitamina B8** (biotina). **Vitamina B12** (cianocobalamina).

MODO DE EMPLEO: Se aconseja tomar una cápsula al día.



PV caja	PV uds.	PVP r.	I.V.A. %	REF	EAN13	Presentación
14,26	15,20	20,90	10	03863148	8436023863148	30 cápsulas

RELAVAN noche

CONTIENE: **Lavanda** (*Lavandula angustifolia* Mill.) flores, extracto seco titulado al 2% en aceites esenciales. **Amapola de california** (*Eschscholzia californica* Cham.) parte aérea, extracto seco titulado al 0,6% en alcaloides. **Pasiflora** (*Passiflora incarnata* L.) parte aérea, extracto seco titulado al 3,5% en vitexina. **Lúpulo** (*Humulus lupulus* L.) estróbilos, extracto seco ratio 14:1. **Vitamina B3** (niacina). **Melatonina**. **Vitamina B6** (Piridoxina).

MODO DE EMPLEO: Se aconseja tomar una cápsula media hora antes de dormir.



PV caja	PV uds.	PVP r.	I.V.A. %	REF	EAN13	Presentación
14,26	15,20	20,90	10	03863353	8436023863353	30 cápsulas

AHCC

CONTIENE: AHCC® mezcla registrada a base de extracto estandarizado de Shiitake (*Lentinula edodes*) micelios, titulado al 10% en α -glucanos.

MODO DE EMPLEO: Se aconseja tomar dos cápsulas al día.



PV caja	PV uds.	PVP r.	I.V.A. %	REF	EAN13	Presentación
62,01	66,11	90,90	10	03863247	8436023863247	60 cápsulas

ANASVIR

CONTIENE: Astrágalo (*Astragalus membranaceus*) raíz, extracto seco titulado al 16% en polisacáridos. KalmCold®: Andrografis (*Andrographis paniculata*) hojas, extracto seco titulado >30% en andrografólidos. Escutellaria (*Scutellaria baicalensis*) raíz, extracto seco titulado al 30% en baicalina. Zinc.

MODO DE EMPLEO: Se aconseja tomar una cápsula dos veces al día.



PV caja	PV uds.	PVP r.	I.V.A. %	REF	EAN13	Presentación
15,35	16,36	22,50	10	03863377	8436023863377	30 cápsulas

APOXZIM

CONTIENE: Lactoferrina. Lactoperoxidasa. Zinc.

MODO DE EMPLEO: Se aconseja tomar una cápsula al día.



PV caja	PV uds.	PVP r.	I.V.A. %	REF	EAN13	Presentación
34,04	36,30	49,90	10	03863438	8436023863438	60 cápsulas

APOXZIM FORTE

CONTIENE: Lactoferrina. Lactoperoxidasa. Zinc.

MODO DE EMPLEO: Se aconseja tomar una cápsula al día.



PV caja	PV uds.	PVP r.	I.V.A. %	REF	EAN13	Presentación
48,40	51,61	71,00	10	03863056	8436023863155	30 cápsulas

C-FENSA

CONTIENE: Vitamina C. Zinc. Cobre. Vitamina D3.

MODO DE EMPLEO: Se aconseja tomar una cápsula al día.



PV caja	PV uds.	PVP r.	I.V.A. %	REF	EAN13	Presentación
16,30	17,38	23,90	10	03863384	8436023863384	90 cápsulas

BAMBUSI

CONTIENE: Bambú (*Bambusa vulgaris*) tallo, extracto seco titulado al 85% en sílice. Centella (*Centella asiatica* L.) parte aérea, extracto seco titulado al 2% en asiaticósidos. Manganeseo.

MODO DE EMPLEO: Se aconseja tomar de dos a seis cápsulas al día.



PV caja	PV uds.	PVP r.	I.V.A. %	REF	EAN13	Presentación
12,21	13,02	17,90	10	03863322	8436023863322	60 cápsulas
31,72	33,82	46,50	10	03863339	8436023863339	180 cápsulas

COXAN

CONTIENE: Curcuwin™: con extracto seco de Cúrcuma (*Curcuma longa* L.) rizomas, titulado al 20% en curcuminoides. Jengibre (*Zingiber officinale* Rosc.) rizomas, extracto seco titulado al 5% en gingerol. Vitamina C. Magnesio. Ácido hialurónico.

MODO DE EMPLEO: Se aconseja tomar dos cápsulas al día, una por la mañana y otra por la tarde.



PV caja	PV uds.	PVP r.	I.V.A. %	REF	EAN13	Presentación
21,49	22,91	31,50	10	03863254	8436023863254	60 cápsulas

KINESADOL

CONTIENE: Boswellin® Super: con extracto seco de Boswellia (*Boswellia serrata* L.) resina, titulado al 80 % en ácidos boswélicos totales, al 50 % en ácidos β -boswélicos y al 30% en AKBA (ácido acetil-11-ceto- β -boswélico). Colágeno UC-II®. Vitamina C. Ácido hialurónico. Manganeseo. Vitamina D.

MODO DE EMPLEO: Se aconseja tomar una cápsula al día.



PV caja	PV uds.	PVP r.	I.V.A. %	REF	EAN13	Presentación
23,81	25,38	34,90	10	03863100	8436023863100	30 cápsulas

KINESADOL crema CBD

CONTIENE: Cannabidiol (cbd). Árnica. Harpagofito. Caléndula

MODO DE EMPLEO: Aplicar dos o tres veces al día sobre la zona deseada realizando un suave masaje hasta su total absorción. Lavar las manos después de cada aplicación.



PV caja	PV uds.	PVP r.	I.V.A. %	REF	EAN13	Presentación
17,30	18,45	27,90	10	03863391	8436023863391	100 ml

KOLAGENO complet

CONTIENE: Colágeno hidrolizado porcino. MSM. Magnesio Boswellia (*Boswellia serrata* L.) resina, extracto seco titulado al 85% ácidos boswélicos totales y al 20% en AKBA (ácido acetil-11-ceto- β -boswélico). Vitamina C. Ácido hialurónico.

MODO DE EMPLEO: Se aconseja tomar un cacito dosificador (12g) al día, disuelto en 150 ml de agua. Remover hasta su total disolución. Una vez abierto, consumir antes de 60 días. Se recomienda tomar este producto al menos durante tres meses.



PV caja	PV uds.	PVP r.	I.V.A. %	REF	EAN13	Presentación
21,08	22,47	30,90	10	03863414	8436023863414	250 g

APOXKID

CONTIENE: Lactoferrina. Vitamina C. Lactoperoxidasa. Zinc. Vitamina D.

MODO DE EMPLEO: Se aconseja tomar: Lactantes y niños hasta dos años, 2,5 ml dos tomas al día. Niños de dos a cuatro años, 2,5 ml tres tomas al día. A partir de cuatro años, 5 ml dos tomas al día. Con 50 gr de polvo para solución oral se obtienen 100 ml de producto.



PV caja	PV uds.	PVP r.	I.V.A. %	REF	EAN13	Presentación
13,63	14,54	20,00	10	03863049	8436023863049	PSO bote 50 gr

APOXLAC

CONTIENE: Fructooligosacáridos (FOS). Lactoferrina. Zinc. *Lactobacillus rhamnosus*. *Lactobacillus reuteri*.

MODO DE EMPLEO: Se aconseja tomar: Niños hasta cuatro años, 5 ml (una cuchara dosificadora) al día. Niños a partir de cuatro años, 10 ml (dos cucharas dosificadoras) al día. Con 50 gr de polvo para solución oral se obtienen 100 ml de producto.



PV caja	PV uds.	PVP r.	I.V.A. %	REF	EAN13	Presentación
13,63	14,54	20,00	10	03863407	8436023863407	PSO bote 50 gr

ACOLIP

CONTIENE: **exGrape®TOTAL:** con extracto seco de **Vid** (*Vitis vinifera* L.) frutos, titulado al 92% en polifenoles. **Olivo** (*Olea europaea* L.) frutos, extracto seco titulado al 20% en polifenoles y al 16% en hidroxitirosol. **Levadura roja de arroz** (*Monascus purpureus*), extracto seco titulado al 5% en monacolina K. **Caña de azúcar** (*Saccharum officinarum* L.) tallo, extracto seco titulado al 98% en policosanol y al 10% en octacosanol. **Vitamina E**.

MODO DE EMPLEO: Se aconseja tomar una cápsula al día.



PV caja	PV uds.	PVP r.	I.V.A. %	REF	EAN13	Presentación
13,98	14,91	20,50	10	03863261	8436023863261	30 cápsulas

KRILL 3

CONTIENE: Aceite de krill antártico (extracto lipídico del crustáceo *Euphausia superba*) Superba Boost®.

MODO DE EMPLEO: Se aconseja tomar dos cápsulas al día.



PV caja	PV uds.	PVP r.	I.V.A. %	REF	EAN13	Presentación
30,63	32,65	44,90	10	03863094	8436023863094	60 cápsulas

APOXFERRO

CONTIENE: Vitamina C. Magnesio. Lactoferrina. Hierro. Zinc. Vitamina B6 (piridoxina). Vitamina B9 (ácido fólico). Vitamina B12 (cianocobalamina).

MODO DE EMPLEO: Se aconseja tomar una cápsula al día.



PV caja	PV uds.	PVP r.	I.V.A. %	REF	EAN13	Presentación
8,80	9,38	12,90	10	03863117	8436023863117	30 cápsulas

ORÉGANO

CONTIENE: Orégano (*Origanum vulgare* L.) hojas, extracto seco titulado al 2% en aceites esenciales.

MODO DE EMPLEO: Se aconseja tomar dos cápsulas al día.



PV caja	PV uds.	PVP r.	I.V.A. %	REF	EAN13	Presentación
12,21	13,02	17,90	10	03863070	8436023863070	60 cápsulas

VALERIANA

CONTIENE: Valeriana (*Valeriana officinalis* L.) raíz, extracto seco titulado al 0,8 % en ácidos valerénicos.

MODO DE EMPLEO: Se aconseja tomar una cápsula al día.



PV caja	PV uds.	PVP r.	I.V.A. %	REF	EAN13	Presentación
12,21	13,02	17,90	10	03863346	8436023863346	30 cápsulas

DRENIC

CONTIENE: Zumo concentrado de **Piña** (*Ananas comosus* (L.) Merr.) flores, extracto seco titulado al 0,2% en ácido salicílico. **Vara de oro** (*Solidago virgaurea* L.) partes aéreas floridas, extracto seco ratio 4:1. **Saúco** (*Sambucus nigra* L.) flores, extracto seco ratio 4:1. **Vid** (*Vitis vinifera* L.) hojas, extracto seco titulado al 5% en polifenoles. **Ortiga** (*Urtica dioica* L.) hojas, extracto seco titulado al 1% en sílice. **Diente de león** (*Taraxacum officinale* Web.) raíz, extracto seco titulado al 2% en inulina. Extracto fluido de: **Fresno** (*Fraxinus excelsior* L.) hojas, **Abedul** (*Betula pendula* Roth) hojas, **Grosellero negro** (*Ribes nigrum* L.) hojas. **Vitamina E**.

MODO DE EMPLEO: Se aconseja tomar 10 ml de producto disuelto en medio vaso de agua o bien puede ser diluido en una botella de agua y tomarse durante la jornada.



PV caja	PV uds.	PVP r.	I.V.A. %	REF	EAN13	Presentación
14,26	15,20	20,90	10	03863315	8436023863315	250 ml fluido concentrado

HEPOX

CONTIENE: Zumo concentrado de **Piña** (*Ananas comosus* (L.) Merr.) y **Ciruela** (*Prunus domestica* L.). **Ortiga** (*Urtica dioica* L.) hojas, extracto seco titulado al 1% en sílice. **Cardo mariano** (*Silybum marianum* (L.) Gaertn.) semillas, extracto seco titulado al 80% en silimarina y al 30% en silibina. **Abedul** (*Betula pendula* Roth) hojas, extracto seco ratio 5:1. Extracto fluido de: **Diente de león** (*Taraxacum officinale* Web.) planta, **Genciana** (*Gentiana lutea* L.) raíz, **Bardana** (*Arctium lappa* L.) raíz, **Cola de caballo** (*Equisetum arvense* L.) planta, **Manzanilla** (*Matricaria chamomilla* L.) flores, **Alcachofa** (*Cynara scolymus* L.) hojas y **Ulmaria** (*Filipendula ulmaria* (L.) Maxim.) rizoma. **Selenio**.

MODO DE EMPLEO: Se aconseja tomar 10 ml de producto al día solo, o bien disuelto en medio vaso de agua, preferiblemente en ayunas por la mañana.



PV caja	PV uds.	PVP r.	I.V.A. %	REF	EAN13	Presentación
14,26	15,20	20,90	10	03863223	8436023863223	250 ml fluido concentrado

APOXLAC FORTE

CONTIENE: Fructooligosacáridos (FOS). Lactoferrina. Zinc. *Saccharomyces cerevisiae* var. *boulardii*. *Bacillus coagulans*. *Lactobacillus acidophilus*. *Lactobacillus reuteri*. *Lactobacillus rhamnosus*.

MODO DE EMPLEO: Se aconseja tomar una cápsula al día con un vaso de agua a temperatura ambiente.



PV caja	PV uds.	PVP r.	I.V.A. %	REF	EAN13	Presentación
13,30	14,18	19,50	10	03863186	8436023863186	20 cápsulas

CARFLAT

CONTIENE: Carbón vegetal activado. Anís verde (*Pimpinella anisum* L.) semillas, extracto seco ratio 4:1. Hinojo (*Foeniculum vulgare* Mill.) semillas, extracto seco ratio 10:1. Jengibre (*Zingiber officinale* Rosc.) rizomas, extracto seco titulado al 5% en gingerol. Manzanilla (*Matricaria chamomilla* L.) flores, extracto seco titulado al 0,3% en apigenina. Bromelaína. Amilasa.

MODO DE EMPLEO: Se aconseja tomar dos cápsulas al día, una después de cada comida.



PV caja	PV uds.	PVP r.	I.V.A. %	REF	EAN13	Presentación
10,16	10,84	14,90	10	03863360	8436023863360	30 cápsulas

VITAMINA D3+K2

CONTIENE: Vitamina D3 (colecalciferol). Vitamina K2 (menaquinona-7).

MODO DE EMPLEO: Se aconseja tomar una cápsula al día. Si está tomando medicamentos anticoagulantes, consulte a su médico antes de consumir este producto.



PV caja	PV uds.	PVP r.	I.V.A. %	REF	EAN13	Presentación
19,03	20,29	27,90	10	03863421	8436023863421	90 cápsulas

OBSERVACIONES: CAJA DE 6 UNIDADES. / PEDIDO MÍNIMO PORTES PAGADOS 120 EUROS. / I.V.A. INCLUIDO EN EL P.V.P. RECOMENDADO. / INCIDENCIAS TRASPORTE: Las roturas o desperfectos de producto ocasionados durante el transporte, sólo se podrán abonar si se reclaman dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía. Pasado este tiempo la agencia de transporte no atiende ninguna reclamación y no se hace cargo de dichas incidencias. / **DEVOLUCIONES:** Dadas las características de nuestros productos, no se aceptan devoluciones de genero, salvo en caso de defectos imputables a la empresa, que deberán ser comunicados al departamento de atención al cliente en las 48 horas siguientes a la recepción de la mercancía. En ningún caso se aceptarán devoluciones de producto cuyos precintos, cierres, etiquetas o envases estén rotos, alterados, manipulados o caducados. / LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LA PRESENTE LISTA DE PRECIOS SIN PREVIO AVISO.

Carrer La Llata, 15 - Pol. Ind. Les Galgues 03750 - PEDREGUER (Alicante - España)
Tel: 96 576 14 59 - 674 138 876. E-mail: herbovita@herbovita.com - pedidos@herbovita.com / www.herbovita.com

